

Façade en bois des immeubles d'habitation Bucheegg, Zürich

2017



À Zurich Wipkingen, la coopérative de construction Waidberg a remplacé un lotissement existant datant des années 1930. Timbatec était responsable de toutes les prestations d'ingénierie du bois pour les façades des trois immeubles collectifs de 110 appartements.

Le projet

Des logements coopératifs attrayants ont été construits sur la très fréquentée Bucheggplatz, offrant plus d'espace habitable. Grâce à l'augmentation de l'indice d'utilisation et à la révision du règlement de construction, les bâtiments sont plus grands et plus hauts que les précédents. Les pièces telles que les cuisines, les salles à manger et les cages d'escalier sont tournées vers la rue. Ainsi, les chambres et les salons privés sont mieux protégés du bruit. Le plan est conçu de manière à éviter les vues frontales sur les appartements situés en face. Vers le sud, les appartements s'ouvrent sur une cour intérieure généreuse qui est protégée de manière optimale du bruit de la rue. \$\$\$\$\$\$

Le mode de construction

Le sous-sol et le socle sont construits en dur. Les étages supérieurs sont également construits en dur, à l'exception du mur extérieur. L'enveloppe extérieure du bâtiment est constituée d'éléments en bois. Elle a été érigée étage par étage en même temps que la construction massive et sert ainsi de coffrage frontal pour les dalles en béton. Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts liés aux échafaudages.

Le défi


La façade se caractérise par son étagement vers l'extérieur, défini en trois niveaux, et par ses fenêtres, également décalées en profondeur. L'étanchéité de la façade était aussi un grand défi à relever. Il a donc fallut réunir, étanchéifier et habiller les niveaux gradués de la façade.




Immeuble collectif avec échafaudage de chantier



Détail de l'isolation sur le rebord de la fenêtre



Détail du parement



Coupe horizontale à travers un poteau en béton

Données de construction

- Carrelets de construction pour cadres 265 m³
- Isolation 10'492 m²
- Panneaux trois plis 6'570 m²
- Panneaux OSB 5'953 m²

Prestations de Timbatec

- SIA phase 31 Avant-projet
- Estimation des coûts
- SIA phase 32 Projet de construction
- SIA phase 51 Projet d'exécution
- SIA phase 41 Appel d'offres et comparaison des offres
- Planification spécialisée de la protection incendie
- Statique et construction
- Direction des travaux et contrôles de chantier

Ingénieur en construction bois

Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG

Architecte

DUPLEX Architekten AG
8008 Zürich

Conseiller du maître d'ouvrage

Basler & Hofmann AG
8008 Zurich

Maître d'ouvrage

Baugenossenschaft Waidberg
8037 Zurich

Gestion de la construction / direction des travaux

abp Architekten
8406 Winterthur

Gestion de la construction

GMS Partner AG
8058 Zurich